

# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> 34-8743

<b>Color del revestimiento</b>	Negro
<b>Color del forro</b>	Verde
<b>Diseño</b>	Palma revestida y puños tejidos
<b>Material de revestimiento</b>	Nitrilo
<b>Tipo de forro</b>	Nailon sin costuras con Lycra <sup>®</sup>
<b>Número de patente</b>	EP 1 608 808



### Dimensiones

Gama de tallas	Tamaño 6 (XS)	Tamaño 7 (S)	Tamaño 8 (M)	Tamaño 9 (L)	Tamaño 10 (XL)	Tamaño 11 (XXL)
Longitud total del guante (+/-5 mm)	205	215	225	235	245	250
Longitud del puño (mm)		65	70	70	70	70
Longitud de la palma (mm)		70	70	72	72	74
Ancho de la palma (mm)	82	87	94	96	98	100
Color del remallado	Azul	Rojo	Naranja	Blanco	Amarillo	Negro



# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> 34-8743

### Resultados de los tests EN

Prueba	Organismo notificado	Resultado/Apto
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Sí
EN 388: 2003	SATRA	4331
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		N/A
1935/2004/EC (Manipulación de alimentos en la U.E.)		-
Sección 177.2600 de la FDA (Manipulación de alimentos en los EE. UU.)		N/A
EN 14362-2: 2003		Apto

Si un guante, como resultado de su diseño y fabricación, no cumple la norma EN 420 en cuanto a las dimensiones de la mano, se clasifica como "apto para fines específicos".

### Valores de rendimiento típicos

<b>EN 420 Desteridad</b>	Nivel 4
<b>EN 420 pH</b>	6.95
<b>EN 388:2003 A. Resistencia a la abrasión</b>	> 8000 Cycles
<b>EN 388:2003 B. Resistencia a los cortes</b>	> 5.0 index
<b>EN 388:2003 C. Resistencia a los desgarros</b>	> 50 Newtons
<b>EN 388:2003 D. Resistencia a las perforaciones</b>	> 20 Newtons
<b>EN 14362-2:2003 Colorantes azoicos</b>	No se detectaron aminas(<30'mg/Kg)



# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex<sup>®</sup> Cut<sup>™</sup> 34-8743

### HandCare<sup>®</sup>

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sí
REACH compliant	Sí
OekoTex <sup>®</sup> 100	Certificación
Higienizado con Sanitized <sup>®</sup>	Sí



### Características especiales

Sin silicona	Sí
--------------	----

### Envasado

Pares en cada bolsa	6
Bolsas por caja	12
Número de cajas	72
Tamaño de la caja (mm)	500 x 295 x 270

### Peso

Gama de tallas	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)
Peso del guante / par (+/-5 gr)	32	36	40	42	44	46
Peso bruto (Kg)	3.5	3.8	4	4.2	4.4	4.6
Peso de la caja (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso neto (Kg)	2.5	2.8	3	3.2	3.4	3.6



# Datos técnicos del producto

## MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Fecha de expedición: 02.02.2015

