

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### TX55 - Mono de alta visibilidad Nantes

**Colección:** Portwest Texo alta visibilidad

**Gama:** Alta visibilidad

**Tejido exterior:** 65% Poliéster, 35% Algodón 245g

### Información del producto

Este elegante buzo ofrece una completa protección certificada a quienes trabajan cerca de autopistas o tráfico. Los detalles útiles de la prenda incluyen bolsillos para rodilleras y trasera elástica para facilidad de movimiento.

### Normas

RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)  
EN ISO 20471 Class 3



### Portwest Texo alta visibilidad

Combinando seguridad y diseño, la gama Portwest Texo de prendas de alta visibilidad es apropiada para diversos entornos de trabajo. El tejido poliéster/algodón ofrece mayor comodidad y duración. El diseño incluye modernos detalles como bolsillos multi-capa, cómodas cinturas, bolsillos ergonómicos para rodilleras y costuras con puntada doble.

### Alta visibilidad

Nuestra amplia gama de prendas de alta visibilidad cumple estrictos requisitos de diseño y confección, para asegurar su conformidad con las últimas normas EN ISO 20471 y ANSI. Innovadora y técnica, nuestra colección de alta visibilidad es ideal para aquellos que no transigen con la moda, comodidad, protección y prestaciones.

### Características

- Certificado CE
- Duradero tejido de Poliéster/algodón con tratamiento Texpel, resistente a manchas
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)



	Bajos	Reg.	Altos	X-Altos
Naranja/Marino		S - 3XL		
Amarillo/Marino		S - 3XL		

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### TX55 - Mono de alta visibilidad Nantes

Código de producto: 6211331000

#### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador N.º.: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland  
Cert. N.º: 2777/13723-01/E00-00

#### Cuidados de lavado



#### Advertencias

Lavar con colores similares. No lavar en seco.

#### DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
TX55ONRS	Naranja/Marino	65.0	40.0	28.0	1.0000	0.0728	5036108191802	15036108678300
TX55ONRM	Naranja/Marino	65.0	40.0	28.0	1.0500	0.0728	5036108191796	15036108678294
TX55ONRL	Naranja/Marino	65.0	40.0	28.0	1.0900	0.0728	5036108191789	15036108678287
TX55ONRXL	Naranja/Marino	65.0	40.0	28.0	1.1400	0.0728	5036108191819	15036108678317
TX55ONRXXL	Naranja/Marino	65.0	40.0	33.0	1.1800	0.0858	5036108191826	15036108678324
TX55ONRXXXL	Naranja/Marino	65.0	40.0	33.0	1.2200	0.0858	5036108191833	15036108678331

### TX55 - Mono de alta visibilidad Nantes

**Colección:** Portwest Texo alta visibilidad

**Gama:** Alta visibilidad

**Tejido exterior:** 65% Poliéster, 35% Algodón 245g

### Información del producto

Este elegante buzo ofrece una completa protección certificada a quienes trabajan cerca de autopistas o tráfico. Los detalles útiles de la prenda incluyen bolsillos para rodilleras y trasera elástica para facilidad de movimiento.

### Normas

RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)  
EN ISO 20471 Class 3



### Portwest Texo alta visibilidad

Combinando seguridad y diseño, la gama Portwest Texo de prendas de alta visibilidad es apropiada para diversos entornos de trabajo. El tejido poliéster/algodón ofrece mayor comodidad y duración. El diseño incluye modernos detalles como bolsillos multi-capa, cómodas cinturas, bolsillos ergonómicos para rodilleras y costuras con puntada doble.

### Alta visibilidad

Nuestra amplia gama de prendas de alta visibilidad cumple estrictos requisitos de diseño y confección, para asegurar su conformidad con las últimas normas EN ISO 20471 y ANSI. Innovadora y técnica, nuestra colección de alta visibilidad es ideal para aquellos que no transigen con la moda, comodidad, protección y prestaciones.

### Características

- Certificado CE
- Duradero tejido de Poliéster/algodón con tratamiento Texpel, resistente a manchas
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)



	Bajos	Reg.	Altos	X-Altos
Naranja/Marino		S - 3XL		
Amarillo/Marino		S - 3XL		

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### TX55 - Mono de alta visibilidad Nantes

Código de producto: 6211331000

#### Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador N.º.: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland  
Cert. N.º: 2777/13723-01/E00-00

#### Cuidados de lavado





#### Advertencias

Lavar con colores similares. No lavar en seco.

#### DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
TX55YNRS	Amarillo/Marino	65.0	40.0	28.0	1.0000	0.0728	5036108191741	15036108678249
TX55YNRM	Amarillo/Marino	65.0	40.0	28.0	1.0500	0.0728	5036108191734	15036108678232
TX55YNRL	Amarillo/Marino	65.0	40.0	28.0	1.0900	0.0728	5036108191727	15036108678225
TX55YNRXL	Amarillo/Marino	65.0	40.0	28.0	1.1400	0.0728	5036108191758	15036108678256
TX55YNRXXL	Amarillo/Marino	65.0	40.0	33.0	1.1800	0.0858	5036108191765	15036108678263
TX55YNRXXXL	Amarillo/Marino	65.0	40.0	33.0	1.2200	0.0858	5036108191772	15036108678270

Pattern size to be used		S	M	L	XL	2XL	3XL
		96	104	112	124	132	140
Chest	A	110	118	126	138	146	154
Sleeve length (from 12cm below neck)	B	80.5	81.5	82.5	84	85	86
Back neck to crotch	C	93	95	97	100	102	104
Inside Leg	D	78	78	78	78	78	78



REF: 2USP




EN ISO 20471  
RIS-3279  
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations



	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X.TALL	188-202	92



	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	44
S	36"-38"	92-96	46-48	48
M	40"-41"	100-104	50-52	52
L	42"-44"	108-112	54-56	56
XL	46"-48"	116-124	58-62	62
XXL	50"-52"	128-132	64-66	66
3XL	54"-55"	136-140	68-70	70
4XL	56"-58"	144-148	72-74	74
5XL	60"-64"	152-160	76-80	80

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	36
S	30-32	76-80	46-48	38-40	40
M	33-34	84-88	50	42-44	44
L	36-38	92-96	54-56	46-48	48
XL	40-41	100-104	56	50-52	52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	56
3XL	46-47	116-120	62	58-60	60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	64

### MANUFACTURER

ПРОФИЗНА, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДОВОДАЧ, УПРОВАК, ТОВАРА МАЛИСТАЈА, ФАБРИКАНТ, ХЕСТИЛЕР, КАТАЛКАЧКИТЕ, ГУВАТО, ФАБРИКАНТЕ, РАЗОЈАЈС, ГАМИНОДИС, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСИ, ФАБРИКАНТ, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, УПРОВАК, ПРОИЗВОДАЈС, ТИЛВЕКЕРИ, УБРЕКИ, ПРОИЗВОДНИК

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

### TEST HOUSE

АГЕНЦИЈА И ТЕСТИМАЛ, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТУВАЊЕ, ИСПИТНА КУЌА, ЗКУШЕНИЊИ ДОМ, ТЕСТИНУ, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТАЈА, ОРГАНИСМО НОТИФИ, ТЕСТИРНАУС, ДОМН ДОКИМЕН, ТЕСТ ИУВЕ, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВИЕТА, ТЕСТАВИМО СТАЈАИО, ТЕСТ КУЌА, ТЕСТИОРАН, ЛАБОРАТОРИОМ ВАДАЈАСЕ, САСА ДЕ ТЕСТЕ, ИСПАТНАБЕЛНИ ЦЕНТРА, ИСПИТНА КУЌА, СЕРТИФИКАЦИОН ОРГАНИСМО, ТЕСТНА ИСА, ЛАБОРАТОРИОМ ДЕ ЕНСАВОС, ТЕСТИНУ, ТЕСТ КУРОЛУШУ, ВИПРОФУРАЦИОН ЦЕНТРА


- INTERTEK**  
The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WV7 2RJ UK  
**Notified body number: 0362**
- SATRA**  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,  
NN16 85D, United Kingdom **Notified body number: 0321**  
Bractown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YNZP Ireland  
**Notified Body: 2777**
- VARTEST**  
Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street,  
10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No.  
through AZLA is 2180.01
- AITEK**  
Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain  
**Notified body number: 0161**
- OTI**  
Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse  
20 1050 Vienna, Austria **Notified body number: 0534**

# ES

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar esta ropa de protección. Además Usted deberá consultar con su técnico de seguridad o con su supervisor inmediato sobre las prendas más apropiadas para sus condiciones de trabajo concretas. Guarde estas instrucciones cuidadosamente para que pueda consultarlas en cualquier momento.

# CE

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425.



**ISO 13698:2013 Ropa de Protección**  
(Ver etiqueta)

Respecto generales. Esta norma Europea especifica los requisitos generales de ergonomía, empujamiento, tallaaje y marcado de la ropa de protección y proporciona la información que debe suministrar el fabricante.

- A = Rango de altura del usuario recomendado
- B = Contorno de pecho del usuario recomendado
- C = Contorno de cintura del usuario recomendado
- D = Medida del interior de la pierna del usuario recomendada



**EN ISO 20471:2013 + A1-2016, Ropa de alta visibilidad capaz de señalar la presencia del usuario por el día y de noche** (ver etiqueta).

(Clasificación) (EN ISO 20471:2013 + A1-2016)

**X** Clase según la superficie fluorescente y reflectante - 3 niveles

- Clase 1** Nivel mínimo, tráfico con velocidad <30km/h
- X Clase 2** Nivel intermedio, tráfico con velocidad <60km/h
- X Clase 3** Nivel más elevado, tráfico con velocidad >60km/h

**RIS-3279-T08 Issue 1 (2016)** - Norma británica para los ferrocarriles: La RIS-3279-T08 Issue 1 ha sustituido a la G00R13279. Las Normas Británicas para los Ferrocarriles (RIS) son obligatorias para todos los miembros del Railway Group y se aplican a todas las actividades relevantes.

**Limitaciones de uso** (EN ISO 20471:2013 + A1-2016, RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015): Utilice siempre la prenda abrochada. Manténgala limpia: En caso de que las propiedades de alta visibilidad de esta prenda se vean machacadas

**Etiquetas de lavado:** Consultar los detalles de lavado correspondientes en la etiqueta de la prenda.

- Máx. temperatura 30°C, proceso suave
- Máx. temperatura 40°C, proceso suave
- Máx. temperatura 40°C, proceso normal
- Máx. temperatura 60°C, proceso normal
- No usar blanqueador
- No usar secadora
- Secadora a baja temperatura
- Secadora a temperatura normal
- Secar en colgador
- Dejar escurrir en colgador
- No secar en tumbler
- Temperatura máxima de plancha 110°C
- Temperatura máxima de plancha 150°C
- No planchar en seco
- Limpieza en seco profesional

o contaminadas de forma que sean irrecuperables, sustitúyala por una nueva. Esta prenda es apta para ser usada durante toda la jornada laboral completa y no contiene sustancias tóxicas que puedan afectar adversamente a la salud en modo alguno. No se conocen reacciones alérgicas por el contacto de esta prenda con la piel. No intente reparar las prendas dañadas. Las prendas deberán ser desechadas de forma segura. La ropa no puede ser alterada ni se pueden colocar etiquetas adicionales ni logos. La ropa deberá ser únicamente usada en las situaciones para las que ha sido diseñada.

**Limitaciones de uso** (RIS 3279): Los pantalones de Clase 1, que cumplen con la norma RIS 3279 también serán usados conjuntamente con una prenda superior que deban cumplir con RIS 3279.

#### Tamaños disponibles y selección:

Ajuste según el tamaño correcto de contorno de pecho y cintura, consultando la tabla de datos. Estas prendas han sido confeccionadas con un margen para la comodidad y permitiendo que se puedan usar sobre ropas de voluminosidad médica.

#### Almacenaje:

NO DEJE las prendas en lugares expuestos a la luz solar directa o demasiado intensa. Guárdelas en lugar limpio y seco.

**Cuidados:** El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por prendas en las que se hayan ignorado, retirado o pintado/arrasado las etiquetas de cuidados.

**Etiqueta de composición:** Consulte en la etiqueta de la prenda sus correspondientes detalles de composición

**Aviso:** cuando haya capucha, la visión periférica y el olido se pueden ver afectados.

#### Cinta retro-reflectante y etiquetas:

No se deben planchar las cintas reflectantes ni las etiquetas! Por favor, consulte en la etiqueta el número de ciclos de lavados declarado.

El número de lavados no es el único factor a tener en cuenta para la vida de la prenda. La vida de la prenda también depende del tipo de almacenaje, cuidados, etc. Las prendas deberán ser desechadas cuando las cualidades protectoras ya no sean válidas, como, por ejemplo: 1. Cuando se alcance el número máximo de lavados. 2. Cuando el material haya sido dañado por decoloración o se haya roto. 3. Cuando hayan desaparecido las cualidades reflectantes de la cinta. 4. Cuando la prenda esté suya de forma permanente, rajada, quemada o severamente desgastada.