9009F

Guantes

QUÍMICOS

Packaging

1 par bolsa / 10 pares paquete / 100 pares caja







TALLAS 6/S - 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL

	Tallas	P. Envase caja	Capacidad caja(cm)	Código barras par
	S	7.00 kg	36x29x25	8428371020892
	М	7.50 kg	36x29x25	8428371020885
	L	8.00 kg	36x29x25	8428371020878
Γ	XL	8.30 kg	36x29x25	8428371020908
	XXL	8.90 kg	36x29x25	8428371022308

DATOS TÉCNICOS

- · Nitrilo verde flocado.
- Grosor: 0,38 mm.
- Longitud: 33 cm.

PUNTOS CLAVE

- Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petroleo, productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.
- Interior flocado de algodón para mayor confort y absorción del sudor.
- · Tratamiento bactericida
- Cat III: fabricado bajo un estricto control de calidad.
- Desteridad 5 (mínimo 0 máximo 5)





EN-388 / Riesgo mecánico						
Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación			
3	1	0	1			

EN-374: / Riesgo protección química				
Metanol	3			
N-Heptano	6			
Hidróxido Sódico al 40%	6			

USO RECOMENDADO

- Imprenta
- Industria alimentaría
- Industria de pintura y barnices
- Industria petroquímica
- · Industria química
- Mecanizado de piezas aceitadas



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

