



DIRECCIÓN POSTAL: Apdo.33 36630 CAMBADOS (Pontevedra)
TELÉFONOS: +(34) 986 710 211 · +(34) 986 710 297 · Fax. +(34) 986 710 475

E-MAIL: admin@choiva.es www.choiva.es

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

J. CARLOS TRIGO NUÑEZ, como representante legal de la firma CHOIVA, S.L., (CIF.B-36049831) con domicilio en Taboeiros A1, 36638 SISÁN-RIBADUMIA (Pontevedra).

## **DECLARA:**

Que el E.P.I. DELANTAL Ref. N6110, ha sido fabricado conforme a las disposiciones del Reglamento (UE)2016/425 y las normas EN 340:2003, EN ISO 13688:2013 Requisitos generales, EN 13034:2005/A1:2009 para la protección parcial (tipo PB[6]) contra los líquidos químicos hidróxido sódico (10%),ácido sulfúrico (30%), o-Xileno y Butanoı, y es idéntico al E.P.I. objeto del Certificado UE de tipo nº18/0613/00/0161, expedido por el organismo notificado nº0161 AITEX.

La presente declaración se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

SISÁN-RIBADUMIA, a 23 de enero del 2019.

FIRMADO: J. CARLOS TRIGO NUÑEZ, GERENTE DE CHOIVA S.L








FÁBRICA: Taboeiros S/N Sisán · 36638 RIBADUMIA (Pontevedra) Spain DIRECCIÓN POSTAL: Apdo.33 36630 CAMBADOS (Pontevedra)

TELÉFONOS: +(34) 986 710 211 · +(34) 986 710 297 · Fax. +(34) 986 710 475

E-MAIL: admin@choiva.es www.choiva.es







FÁBRICA: Taboeiros S/N Sisán · 36638 RIBADUMIA (Pontevedra) Spain DIRECCIÓN POSTAL: Apdo.33 36630 CAMBADOS (Pontevedra)

TELÉFONOS: +(34) 986 710 211 · +(34) 986 710 297 · Fax. +(34) 986 710 475

E-MAIL: admin@choiva.es www.choiva.es



## CERTIFICADO Nº 18/0613/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas

Destinado a la protección parcial delantera del pecho, cadera y extremidades inferiores hasta la espinilla del usuario, según la/s Norma/s:

- EN 340:2003 y EN ISO 13688:2013 Requisitos generales.
- EN 13034:2005/A1:2009 para la protección parcial (tipo PB[6]) contra los líquidos químicos hidróxido sódico (10%), ácido sulfúrico (30%), o-Xileno y Butanol.

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el Informe Técnico de Ensayo Nº 2018EP1130UE y la Documentación Técnica del EPI.

## Descripción del EPI:

Delantal blanco, por la parte delantera llega desde la mitad del pecho hasta debajo de las rodillas. Va sujeto en la espalda mediante dos cuerdas que van desde la parte superior del pecho, pasando por la espalda hasta la cintura. Se unen en la espalda mediante un círculo plástico y por la parte posterior cubre hasta la cintura.

Los materiales que componen el EPI según documentación suministrada por el cliente son:

- Tejido plástico blanco, de composición 32% PES y 68% ACRONITRILO.
- · Cordón blanco.

El EPI podrá llevar las siguientes variantes: Un delantal más largo referenciado como: DELANTAL MOD. N6120.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

> Digitally Signed by: Silvia Devesa Date: 02/11/2018 10:02:26

Silvia Devesa Valencia

Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Fecha de expedición del Certificado: 31 de octubre de 2018

Fecha de expiración: 31 de octubre de 2023